СИФОНЫ для СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

просты в монтаже - надежны в эксплуатации



HL405ECO

Компактность + элегантность



НОВИНКИ от HL



Специальные сифоны для стиральных и посудомоечных машин современные + практичные + надежные



HL sorgt für den guten Ablauf

HL Hutterer & Lechner GmbH Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Österreich Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52

e-mail: office@hutterer-lechner.com www.hutterer-lechner.com

НОВИНКА



- декоративная пластина из нержавеющей стали,
- штуцер и накидная гайка хромированные,
- монтажная пластина,
- водопроводная заглушка
- канализационная заглушка

HL405ECO

НОВИНКА




- приемлемая цена,
- штуцер и накидная гайка белого цвета.
- усиленный крепеж,









- штуцер и накидная гайка белого цвета.
- с обратным клапаном и прочисткой.
- с монтажным коробом,

HL400



• декоративная пластина из нержавеющей стали,

• все детали хромированные

- кран для воды с обратным и воздушным клапаном,
- евророзетка в гидроизоляции
- монтажная линейка,
- установочный уголок 1/2",
- с монтажным коробом, **HL406E**

Сифоны стиральных для посудомоечных машин функциональны практичны, удобны в монтаже надежны в эксплуатации. Практически все сифоны предназначены для скрытой прокладки канализации и монтируются в стены, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по долговечности и надежности. Каждый сифон на заводе испытывается герметичность на давлением 4 атм. Мы надеемся, что сифоны HL помогут Вам решить не только практические вопросы водоотведения, но и смогут гармонично вписаться в дизайн Вашего дома или квартиры.



• декоративная пластина из нержавеющей стали,

• все детали хромированные

- кран для воды с обратным и воздушным клапаном,
- монтажная линейка.
- установочный уголок 1/2",
- с монтажным коробом,

HL406



• декоративная пластина из нержавеющей стали,

- все детали хромированны
- монтажная водопроводная заглушка ½",
- монтажная линейка,
- установочный уголок ½",
- с монтажным коробом,


HL405



• декоративная пластина из нержавеющей стали,

- все детали хромированные,
- монтажная водопроводна заглушка ½",
- монтажная линейка,
- установочный уголок ½",
- с монтажным коробом.
- с возможностью установки евророзетки,

HL405E



• Сдвоенный соединительный элемент, с 2-мя струйными обратными клапанами и соединительными штуцерами для присоединения стиральной и посудомоечной машин, с накидной гайкой 1" HL₂



Представлено:

